

Innovativ.  
Richtungsweisend.

[eaton.com/at](http://eaton.com/at)


# Heimverteiler Oberösterreich




Foto: Ausführung Traun 4NZR

**EATON**

*Powering Business Worldwide*



Traun 3NZR



## Ausführung Traun

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 260424

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4


Art.Nr. 300855

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

**NEU**

- ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
- ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
- ▶ 1 Stk. Z-D63
- ▶ 3 Stk. PLSM-B16/1N-MW
- ▶ 1 Stk. Z-D63/P
- ▶ 1 Stk. Z-S230/S

- Überspannungsableiter T2 3polig
- FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
- Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
- Neutralleiterdurchführung
- Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
- Neutralleiterdurchführung mit Prüfbuchse
- Stromstoßschalter 1polig



## Ausführung Steyr


Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 4 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 152633

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x1010x240

- ▶ 1 Stk. SPCT2-280/3
- ▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A
- ▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW
- ▶ 1 Stk. Z-D63
- ▶ 3 Stk. PLSM-B16/1N-MW
- ▶ 1 Stk. Z-D63/P
- ▶ 1 Stk. Z-S230/S

- Überspannungsableiter T2 3polig
- FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA
- Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig
- Neutralleiterdurchführung
- Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
- Neutralleiterdurchführung mit Prüfbuchse
- Stromstoßschalter 1polig



## Ausführung Vöckla

**Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 4 Nachzählerreihen: 5**

**Art.Nr. 173122**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1535x1010x240

▶ 1 Stk. Z-SLS/NEOZ/3+PEN

▶ 1 Stk. SPCT2-280/3

▶ 1 Stk. Z-SLS/CEK25/3

▶ 1 Stk. Z-D63/P

▶ 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A

▶ 3 Stk. PLSM-B16-MW

▶ 1 Stk. Z-D63

▶ 1 Stk. PLSM-C16/3N-MW

▶ 2 Stk. PLSM-B16/1N-MW

▶ 8 Stk. PLSM-B13/1N-MW

Sicherungslasttrennschalter 3polig+PEN

Überspannungsableiter T2 3polig

Sicherungslasttrennschalter mit Stromkodierung  
25A, 3polig

Neutralleiterdurchführung mit Prüfbuchse

FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA

Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig

Neutralleiterdurchführung

Leitungsschutzschalter C 16A, 3+Npolig

Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig

Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig

## Ausführung leer

**U-ER-3/1150-3Z/3NZR-W**

**Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen:3**

**Art.Nr. 276142**

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

- ▶ Abholbereit bei Ihrem Elektrogroßhändler
- ▶ Basisbestückt mit hochwertigen Schutzschaltgeräten vom Marktführer
- ▶ Pulsstromsensitiver FI-Schalter für moderne Haushaltsgeräte, mit hoher Zuverlässigkeit gegen Fehlauflösungen
- ▶ Überspannungsableiter steckbar, höchste Dauerspannung  $U_c = 280V AC$
- ▶ Bestückung leicht erweiterbar
- ▶ 3-Stufenverteiler in bewährter Qualität
- ▶ Farbe RAL 9016 (weiß) oder RAL 7035 (grau)
- ▶ Tür rechts oder links anschlagbar
- ▶ Verteiler für den Innenraum (IP30)

**Für individuell gefertigte Zähler- oder Installationsverteiler entsprechend Ihrer Vorgaben und der EN 61439 sprechen Sie Ihren Außendienstbetreuer an oder schreiben Sie unserer Projektierung.**

**Tel.:** 0676-8995-DW

**E-Mail:** ProjektierungVienna@Eaton.com



Hasenschwandtner

DW: 2342




Johann Hinterleithner

DW: 2423



Christian Hagen

DW: 3223



Stefan Holler

DW: 3025



Ingo Kalkschmid

DW: 2383



Gerold Walder

DW: 2112



Hannes Giber

DW: 2811

**Eaton Industries (Austria) GmbH**

Scheydgasse 42  
A-1210 Wien

© 2019 / 2020 by Eaton Industries (Austria) GmbH  
Alle Rechte vorbehalten  
eaton.com/at



Powering Business Worldwide